



**YOUR GRINDER**

**pricelist**

espresso | electronic | retail

Rev. 01 - Feb 2020

## On Demand Grinder · Macinacaffè Istantaneo



|                                                         | HELIOS 80                                                   | HELIOS 65                                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Burrs</b><br><i>Macine</i>                           | 80 mm flat, hardened steel<br>80 mm piane, acciaio temprato | 65 mm flat, hardened steel<br>65 mm piane, acciaio temprato |
| <b>Power</b><br><i>Potenza Assorbita</i>                | 920 watt                                                    | 570 watt                                                    |
| <b>R.P.M.</b><br><i>Giri/min</i>                        | 1420 rpm                                                    | 1380 rpm                                                    |
| <b>Bean hopper cap.</b><br><i>Capacità campana</i>      | 2,6 lb<br>1,2 kg                                            | 2,6 lb<br>1,2 kg                                            |
| <b>Certifications</b><br><i>Certificazioni</i>          | CE                                                          | CE                                                          |
| <b>Available version</b><br><i>Versione disponibile</i> | electronic<br>elettronico                                   | electronic<br>elettronico                                   |
| <b>Feeding</b><br><i>Alimentazione</i>                  | single phase<br>monofase                                    | single phase<br>monofase                                    |
| <b>Standard colours</b><br><i>Colori standard</i>       | Black, grey, white, red<br>Nero, grigio bianco, rosso       | Black, grey, white, red<br>Nero, grigio bianco, rosso       |

## On Demand Grinder · Macinacaffè Istantaneo



|                                                         | MYTHOS                                       | OLYMPUS KR E                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Burrs</b><br><i>Macine</i>                           | 75 mm flat, titanium<br>75 mm piane, titanio | E 13/68 mm conical, hardened steel<br>E 13/68 mm coniche, acciaio temprato        |
| <b>Power</b><br><i>Potenza Assorbita</i>                | 800 watt                                     | 840 watt                                                                          |
| <b>R.P.M.</b><br><i>Giri/min</i>                        | 1400 rpm                                     | 330 rpm                                                                           |
| <b>Bean hopper cap.</b><br><i>Capacità campana</i>      | 7 lb<br>3,2 kg                               | 3,5 lb<br>1,6 kg                                                                  |
| <b>Certifications</b><br><i>Certificazioni</i>          | CE                                           | CE C US SFI SANITATION INSTANT E                                                  |
| <b>Available version</b><br><i>Versione disponibile</i> | electronic<br>elettronico                    | electronic<br>elettronico                                                         |
| <b>Feeding</b><br><i>Alimentazione</i>                  | single phase<br>monofase                     | single phase<br>monofase                                                          |
| <b>Standard colours</b><br><i>Colori standard</i>       | inox polished<br>inox lucido                 | black matt, grey, white, Ferrari red<br>nero opaco, grigio, bianco, rosso Ferrari |

## On Demand Grinder · Macinacaffè Istantaneo



|                                                         | OLYMPUS 75 E HS                                                                   | ZENITH 65 E HS                                                                    | NADIR 65 E                                                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Burrs</b><br><i>Macine</i>                           | 75 mm flat, hardened steel<br>75 mm piane, acciaio temprato                       | 65 mm flat, hardened steel<br>65 mm piane, acciaio temprato                       | 65 mm flat, hardened steel<br>65 mm piane, acciaio temprato |
| <b>Power</b><br><i>Potenza Assorbita</i>                | 800 watt                                                                          | 510 watt                                                                          | 450 W                                                       |
| <b>R.P.M.</b><br><i>Giri/min</i>                        | 1400 rpm                                                                          | 1310 rpm                                                                          | 1350 rpm                                                    |
| <b>Bean hopper cap.</b><br><i>Capacità campana</i>      | 3,5 lb<br>1,6 kg                                                                  | 3 lb<br>1,4 kg                                                                    | 2,6 lb<br>1,2 kg                                            |
| <b>Certifications</b><br><i>Certificazioni</i>          | CE C US SPS SANITATION NSF JANSO II EAC                                           | CE C US SPS SANITATION NSF JANSO II EAC                                           | CE                                                          |
| <b>Available version</b><br><i>Versione disponibile</i> | electronic<br>elettronico                                                         | electronic<br>elettronico                                                         | electronic<br>elettronico                                   |
| <b>Feeding</b><br><i>Alimentazione</i>                  | single phase<br>monofase                                                          | single phase<br>monofase                                                          | single phase<br>monofase                                    |
| <b>Standard colours</b><br><i>Colori standard</i>       | black matt, grey, white, Ferrari red<br>nero opaco, grigio, bianco, rosso Ferrari | black matt, grey, white, Ferrari red<br>nero opaco, grigio, bianco, rosso Ferrari | black matt, grey, white<br>nero opaco, grigio, bianco       |

## On Demand Grinder · Macinacaffè Istantaneo

### ATOM RANGE



|                                                         | ATOM SPECIALTY 75                                                                 | ATOM SPECIALTY 65                                                                 | ATOM 60                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Burrs</b><br><i>Macine</i>                           | 75 mm flat, hardened steel<br>75 mm piane, acciaio temprato                       | 65 mm flat, hardened steel<br>65 mm piane, acciaio temprato                       | 60 mm flat, hardened steel (specific design)<br>60 mm piane, acciaio temprato (design specifico) |
| <b>Power</b><br><i>Potenza Assorbita</i>                | 800 W                                                                             | 510 W                                                                             | 450 watt                                                                                         |
| <b>R.P.M.</b><br><i>Giri/min</i>                        | 1400 rpm                                                                          | 1310 rpm                                                                          | 1350 rpm                                                                                         |
| <b>Bean hopper cap.</b><br><i>Capacità campana</i>      | 3 lb<br>1,4 kg                                                                    | 2,6 lb<br>1,2 kg                                                                  | 1,1 lb<br>510 gr                                                                                 |
| <b>Certifications</b><br><i>Certificazioni</i>          | CE C US SPS SANITATION NSF JANSO II EAC                                           | CE C US SPS SANITATION NSF JANSO II EAC                                           | CE C US SPS SANITATION NSF JANSO II EAC                                                          |
| <b>Available version</b><br><i>Versione disponibile</i> | electronic<br>elettronico                                                         | electronic<br>elettronico                                                         | electronic<br>elettronico                                                                        |
| <b>Feeding</b><br><i>Alimentazione</i>                  | single phase<br>monofase                                                          | single phase<br>monofase                                                          | single phase<br>monofase                                                                         |
| <b>Standard colours</b><br><i>Colori standard</i>       | black matt, grey, white, Ferrari red<br>nero opaco, grigio, bianco, rosso Ferrari | black matt, grey, white, Ferrari red<br>nero opaco, grigio, bianco, rosso Ferrari | black matt, grey, white, Ferrari red<br>nero opaco, grigio, bianco, rosso Ferrari                |

## On Demand Grinder · Macinacaffè Istantaneo

### SINGLE DOSING



|                                                         | ATOM PRO                                                                                                | SG 85                                                              |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Burrs</b><br><i>Macine</i>                           | 75 mm flat, hardened steel (specific design)<br><i>75 mm piane, acciaio temprato (design specifico)</i> | 85 mm flat, hardened steel<br><i>85 mm piane, acciaio temprato</i> |
| <b>Power</b><br><i>Potenza Assorbita</i>                | 920 W                                                                                                   | 800 W                                                              |
| <b>R.P.M.</b><br><i>Giri/min</i>                        | 1400 rpm                                                                                                | 1420 rpm                                                           |
| <b>Bean hopper cap.</b><br><i>Capacità campana</i>      | 0,66 lb<br>300 g                                                                                        | 3,3 lb<br>1,5 Kg                                                   |
| <b>Certifications</b><br><i>Certificazioni</i>          | CE SF C US NSF SANITATION NSF JANSI B KC                                                                | CE                                                                 |
| <b>Available version</b><br><i>Versione disponibile</i> | manual<br><i>manuale</i>                                                                                | manual<br><i>manuale</i>                                           |
| <b>Feeding</b><br><i>Alimentazione</i>                  | single phase<br><i>monofase</i>                                                                         | single phase<br><i>monofase</i>                                    |
| <b>Standard colours</b><br><i>Colori standard</i>       | black matt<br><i>nero opaco</i>                                                                         | black + inox<br><i>nero + inox</i>                                 |

## Retail Grinder · Macinacaffè Retail



|                                                         | DROGHERIA MCD4                                                     |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Burrs</b><br><i>Macine</i>                           | 65 mm flat, hardened steel<br><i>65 mm piane, acciaio temprato</i> | 75 mm flat, hardened steel<br><i>75 mm piane, acciaio temprato</i> | 75 mm flat, hardened steel<br><i>75 mm piane, acciaio temprato</i> | 85 mm flat, hardened steel<br><i>85 mm piane, acciaio temprato</i> | 85 mm flat, hardened steel<br><i>85 mm piane, acciaio temprato</i> |
| <b>Power</b><br><i>Potenza Assorbita</i>                | 450 watt                                                           | 750 watt                                                           | 750 watt                                                           | 750 watt                                                           | 750 watt                                                           |
| <b>R.P.M.</b><br><i>Giri/min</i>                        | 1290 rpm                                                           | 1430 rpm                                                           | 1430 rpm                                                           | 1430 rpm                                                           | 1430 rpm                                                           |
| <b>Bean hopper cap.</b><br><i>Capacità campana</i>      | 3 lb<br>1,4 kg                                                     | 3 lb<br>1,4 kg                                                     | 3 lb<br>1,4 kg                                                     | 3 lb<br>1,4 kg                                                     | 3 lb<br>1,4 kg                                                     |
| <b>Certifications</b><br><i>Certificazioni</i>          | CE                                                                 | CE                                                                 | SF C US NSF SANITATION NSF JANSI B                                 | SF C US NSF SANITATION NSF JANSI B                                 | SF C US NSF SANITATION NSF JANSI B                                 |
| <b>Available version</b><br><i>Versione disponibile</i> | manual · <i>manuale</i>                                            |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |
| <b>Feeding</b><br><i>Alimentazione</i>                  | single phase, three phase<br><i>monofase, trifase</i>              | single phase<br><i>monofase</i>                                    | three phase<br><i>trifase</i>                                      | single phase<br><i>monofase</i>                                    | three phase<br><i>trifase</i>                                      |
| <b>Standard colours</b><br><i>Colori standard</i>       | black matt, grey · <i>nero opaco, grigio</i>                       |                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                    |

## Doser Grinder · Macinadosatore



new



new

|                                                         | ARES KR                                                                           | ARES 80                                                            |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Burrs</b><br><i>Macine</i>                           | E 13/68 mm conical, hardened steel<br><i>E 13/68 mm coniche, acciaio temprato</i> | 80 mm flat, hardened steel<br><i>80 mm piane, acciaio temprato</i> |
| <b>Power</b><br><i>Potenza Assorbita</i>                | 840 W                                                                             | 840 W                                                              |
| <b>R.P.M.</b><br><i>Giri/min</i>                        | 330                                                                               | 1400                                                               |
| <b>Bean hopper cap.</b><br><i>Capacità campana</i>      | 3,5 lb<br>1,6 kg                                                                  | 3,5 lb<br>1,6 kg                                                   |
| <b>Certifications</b><br><i>Certificazioni</i>          | CE                                                                                | CE                                                                 |
| <b>Available version</b><br><i>Versione disponibile</i> | automatic<br><i>automatico</i>                                                    | automatic<br><i>automatico</i>                                     |
| <b>Feeding</b><br><i>Alimentazione</i>                  | Single phase or three-phase<br><i>monofase o trifase</i>                          | Single phase or three-phase<br><i>monofase o trifase</i>           |
| <b>Standard colours</b><br><i>Colori standard</i>       | black, grey, white, red<br><i>nero, grigio, bianco, rosso</i>                     | black, grey, white, red<br><i>nero, grigio, bianco, rosso</i>      |

## Doser Grinder · Macinadosatore



new



new

|                                                         | ARES 75                                                            | ARES 65                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Burrs</b><br><i>Macine</i>                           | 75 mm flat, hardened steel<br><i>75 mm piane, acciaio temprato</i> | 65 mm flat, hardened steel<br><i>65 mm piane, acciaio temprato</i> |
| <b>Power</b><br><i>Potenza Assorbita</i>                | 1400 W                                                             | 510 W                                                              |
| <b>R.P.M.</b><br><i>Giri/min</i>                        | 330                                                                | 1310                                                               |
| <b>Bean hopper cap.</b><br><i>Capacità campana</i>      | 3 lb<br>1,4 kg                                                     | 2,6 lb<br>1,2 kg                                                   |
| <b>Certifications</b><br><i>Certificazioni</i>          | CE                                                                 | CE                                                                 |
| <b>Available version</b><br><i>Versione disponibile</i> | automatic<br><i>automatico</i>                                     | automatic<br><i>automatico</i>                                     |
| <b>Feeding</b><br><i>Alimentazione</i>                  | Single phase or three-phase<br><i>monofase o trifase</i>           | Single phase or three-phase<br><i>monofase o trifase</i>           |
| <b>Standard colours</b><br><i>Colori standard</i>       | black, grey, white, red<br><i>nero, grigio, bianco, rosso</i>      | black, grey, white, red<br><i>nero, grigio, bianco, rosso</i>      |

## Doser Grinder · Macinadosatore



|                                                         | OLYMPUS KR                                                                               | OLYMPUS K                                                                                |                               | OLYMPUS 75 HS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Burrs</b><br><i>Macine</i>                           | E 13/68 mm conical, hardened steel<br><i>E 13/68 mm coniche, acciaio temprato</i>        | E 13/68 mm conical, hardened steel<br><i>E 13/68 mm coniche, acciaio temprato</i>        |                               | 75 mm flat, hardened steel<br><i>75 mm piane, acciaio temprato</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Power</b><br><i>Potenza Assorbita</i>                | 840 watt                                                                                 | 420 watt (single phase · monofase)<br>600 watt (three phase · trifase)                   |                               | 800 watt (single phase · monofase)<br>780 watt (three phase · trifase)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>R.P.M.</b><br><i>Giri/min</i>                        | 330 rpm                                                                                  | 910 rpm                                                                                  |                               | 1400 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bean hopper cap.</b><br><i>Capacità campana</i>      | 3,5 lb<br>1,6 kg                                                                         | 3,5 lb<br>1,6 kg                                                                         |                               | 3,5 lb<br>1,6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Certifications</b><br><i>Certificazioni</i>          | CE                                                                                       | CE      |                               | CE      |
| <b>Available version</b><br><i>Versione disponibile</i> | automatic<br><i>automatico</i>                                                           | automatic<br><i>automatico</i>                                                           |                               | automatic<br><i>automatico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Feeding</b><br><i>Alimentazione</i>                  | single phase, three phase<br><i>monofase, trifase</i>                                    | single phase<br><i>monofase</i>                                                          | three phase<br><i>trifase</i> | single phase<br><i>monofase</i> three phase<br><i>trifase</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Standard colours</b><br><i>Colori standard</i>       | black matt, grey, white, Ferrari red<br><i>nero opaco, grigio, bianco, rosso Ferrari</i> | black matt, grey, white, Ferrari red<br><i>nero opaco, grigio, bianco, rosso Ferrari</i> |                               | black matt, grey, white, Ferrari red<br><i>nero opaco, grigio, bianco, rosso Ferrari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Doser Grinder · Macinadosatore



|                                                         | ZENITH 65 HS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                                | ZENITH CLUB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Burrs</b><br><i>Macine</i>                           | 65 mm flat, hardened steel<br><i>65 mm piane, acciaio temprato</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                                | 60 mm flat, hardened steel<br><i>60 mm piane, acciaio temprato</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Power</b><br><i>Potenza Assorbita</i>                | 510 watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                | 280 watt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>R.P.M.</b><br><i>Giri/min</i>                        | 1310 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                | 1330 rpm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Bean hopper cap.</b><br><i>Capacità campana</i>      | 3 lb<br>1,4 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                | 2,6 lb<br>1,2 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Certifications</b><br><i>Certificazioni</i>          | CE      |       |                                | CE      |
| <b>Available version</b><br><i>Versione disponibile</i> | manual<br><i>manuale</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | timer | automatic<br><i>automatico</i> | manual<br><i>manuale</i> automatic<br><i>automatico</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Feeding</b><br><i>Alimentazione</i>                  | single phase, three phase<br><i>monofase, trifase</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                                | single phase<br><i>monofase</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Standard colours</b><br><i>Colori standard</i>       | black matt, grey, white, Ferrari red<br><i>nero opaco, grigio, bianco, rosso Ferrari</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                                | black matt, grey<br><i>nero opaco, grigio</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

AVAILABLE FOR: ON DEMAND ZENITH AND OLYMPUS, ATOM RANGE AND DROGHERIA  
DISPONIBILE PER: ON DEMAND ZENITH E OLYMPUS, GAMMA ATOM E DROGHERIA

## **blow up** Zero Retention

Designed for specialty coffee, the mechanism action generates an air flow able to keep clean the grinding system, while grinding all the coffee beans, without waste, for a perfect coffee taste.

*Progettato per gli specialty, l'azione del meccanismo genera un flusso d'aria in grado di mantenere pulito il sistema di macinatura, consentendo di macinare tutto il caffè introdotto, senza sprechi, per una perfetta degustazione del caffè.*



**Short bean hopper  
300 gr for specialty  
and single dosing**

*Campana bassa da 300 gr  
per specialty e mondose*



**TRANSPARENT BEAN HOPPER (300 GR.)**  
CAMPANA TRASPARENTE (300 GR.)

**DARK GREY BEAN HOPPER (300 GR.)**  
CAMPANA FUMÉ (300 GR.)

## **blow up** Cleaning

Designed to support the barista in the daily use. Fast, easy to use, to provide your customers always with a fresh ground coffee.

*Progettato per supportare il barista nell'uso quotidiano. Veloce, semplice, per fornire ai propri clienti caffè macinato sempre fresco.*



**1,4 Kg bean hopper  
for intense uses**

*Campana da 1,4 Kg  
per usi intensi*



**TRANSPARENT TALL BEAN HOPPER (1.4 KG)**  
CAMPANA ALTA TRASPARENTE (1.4 KG)

**DARK GREY TALL BEAN HOPPER (1.4 KG)**  
CAMPANA ALTA FUMÉ (1.4 KG)

#### **PURCHASES**

The customer may only purchase products included in the catalogue. Conti Valerio Srl reserves the right to make any technical and/or aesthetic change it may deem necessary.

#### **PRICES**

All prices are intended VAT excluded.

#### **WARRANTY**

The products are covered by a 12-month warranty from the date of purchase.

This is valid for all appliances under the following conditions:

- During the warranty period, the Vendor undertakes to repair or replace the defective parts.
- The warranty does not cover those parts subject to wear and tear due to normal use.
- The warranty does not cover the damages caused by the careless treatment or alteration of persons not authorized by the Vendor.

#### **RETURN**

Goods are sold Ex Works from Sesto Fiorentino (Italy) and travel at the risk of the Customer.

Packaging is included in the sales price while the transport costs have to be paid by the Customer.

#### **VALIDITY**

This price list supersedes all previous price list.

#### **DISPUTES**

Any dispute will be regulated by Florence Courts (Italy).

#### **MODALITÀ DI ACQUISITO**

Il Cliente può acquistare solo i prodotti presenti nel catalogo. La Conti Valerio Srl si riserva la facoltà di introdurre ogni cambiamento tecnico e/o estetico che ritenga necessario.

#### **PREZZI**

Tutti i prezzi si intendono IVA esclusa.

#### **GARANZIE**

È operante la garanzia di 12 mesi dalla data di acquisto per tutti gli apparecchi alle seguenti condizioni:

- La venditrice si impegna durante il periodo di garanzia ad eseguire nella propria ditta le riparazioni o la sostituzione dei pezzi che riportassero difetti di produzione.
- Sono esclusi dalla garanzia tutte le parti soggette ad usura per uso normale.
- Non sono altresì coperte da garanzia le parti eventualmente danneggiate per incauta manomissione effettuata da personale non autorizzato dalla venditrice.

#### **RESA**

La merce viene venduta franco fabbrica a Sesto Fiorentino (Fi) e viaggia a rischio del committente.

L'imballo compreso nel prezzo di vendita e le spese di trasporto sono a completo carico del Cliente.

#### **VALIDITÀ**

Il presente listino sostituisce ogni precedente listino.

#### **CONTESTAZIONI**

Per ogni contestazione il Foro competente è quello di Firenze.



**YOUR GRINDER**

**EUREKA is a leading company in designing and manufacturing modern and elegant coffee grinders since 1920.**

Founded in Florence by Aurelio Conti, the company started its activity as manufacturer of grinders for Espresso and quickly became a symbol of excellence. Nowadays, thanks to its international and dynamic attitude, Eureka aims to become the most innovative company in the coffee grinder industry: the **"State of the Art"** in grinding technique for any type of coffee preparation.

Our mission is to provide an impeccable service, being always careful to the customer needs, through competitive products which combine design, technology and innovation. All this without renouncing to a 100% **"Made in Florence"** product, entirely hand-assembled in our Florentine factory: where industrial organization is melded to artisanal knowledge with wise mastery.

**EUREKA dal 1920 è azienda leader nella progettazione e produzione di macinacaffè dal design moderno ed elegante.**

*Fondata a Firenze da Aurelio Conti, l'azienda nasce come produttore di macinacaffè per Espresso e presto ne diventa eccellenza. Oggi, spinta da una mentalità internazionale e dinamica, Eureka vuole essere l'azienda di riferimento sotto il profilo dell'innovazione: **"State of the Art"** nella macinatura del caffè per ogni tipo di utilizzo finale.*

*La nostra missione è fornire un servizio impeccabile, sempre attenti alle esigenze della clientela, attraverso prodotti competitivi che coniughino design, tecnologia ed innovazione. Tutto questo senza mai rinunciare ad un prodotto 100% **"Made in Florence"**, interamente assemblato a mano nel nostro stabilimento di Firenze: dove organizzazione industriale e cura artigianale del prodotto si fondono con sapiente maestria.*

#### **Conti Valerio Srl**

Via Luigi Longo 39-41 | 50019 Sesto Fiorentino (FI) Italy

tel. +39 055 4200011 | fax +39 055 4200010

info@eureka.co.it | www.eureka.co.it